




ERGOTHERAPIE

Marinthe Kasanpawiro - Goedschalk



A.¹ Referred to as the CMOP in *Enabling Occupation* (1997a, 2002) and CMOP-E as of this edition

B. Trans-sectional view

Polatajko, H. J., Townsend, E. A., Craik, J. (2007). *Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E)*. In E. A. Townsend and H. J. Polatajko, *Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision of Health, Well-being, & Justice through Occupation*. p.23 Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.

Waarom ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het handelen van mensen op het gebied van het dagelijks leven.

De dagelijkse bezigheden kunnen worden onderverdeeld in:

- **zelfredzaamheid** (bijvoorbeeld, zelfverzorging, vervoer buitenshuis),
- **ontspanning** (bv. hobby/sport)
- **productiviteit** (bv. werken, huishouden, school enz).

Eten is een van de basisactiviteiten van een persoon en valt onder zelfredzaamheid

Wat doet een ergotherapeut?

- Bij kinderen, volwassenen en ouderen



- Functie training en functionele training
- ADL assessment en training
- Cognitive assessment en advies
- Sensorische assessment en begeleiding
- Observatie van gedrag en begeleiding
- Advies over hulpmiddelen en aanpassingen
- Instructies aan de (mantel)zorg

Casus kind 6 jaar nog niet bekend bij ET

<http://www.eparent.com/eparent-connect/lets-get-moving-providing-movement-within-a-wheelchair-seating-system/>



Vraagstellingen kunnen zijn:

- Rolstoel advies
- Zit of lig advies thuis
- Cognitie screening en eventuele begeleiding en advies bij schoolplaatsing / dagopvang
- Advies voor woning aanpassingen / hulpmiddelen
- Handfunctie assessment en training of advies voor spalken

Casus kind 6 jaar

Eet observatie:


- Type voeding (consistentie, smaak en temperatuur)
- Wat wordt er gebruikt? Vb. bestek / kan / tuit
- Positie van degene die gaat voeden en de afstand van de voeding ten opzichte van beide personen
- Hoe reageert het kind op de voeding?
- Wat is de positie van het kind na de voeding?

- Tempo van handelen
- Benadering van het kind
- Zijn er technieken gebruikt om het hoofd, de mond of lippen te stimuleren of beter te positioneren?
- Zijn er technieken gebruikt om het lichaam te laten ontspannen (bij spasme)
- Zit het kind goed?
- Begrijpt het kind de handeling?
- Welke personen voeden het kind?



Overige hulpmiddelen bij eten en drinken

- <https://pastheot.com/dysphagia/>



Waar kan je een ergotherapeut vinden?

- Marinthe Kasanpawiro - Goedschalk en Myrelva Seymonson - Sichtman
- Revalidatie centrum aan de margarethalaan 46 – 48
- Tel nr: 442222 toestel 435
- Email ergotherapie@azp.sr
- Fb: Ergotherapie Suriname

- Brigitte Ramdeo-Pracht
- Tohora Medical centre aan de Washingtonstraat 24
- Tel nr: 441314
- Email Theraplay2021@gmail.com